



Verruimen afzetperiode bij biobloemen door maatregelen op het veld en aanpassingen aan het assortiment

Dieter Blancquaert
Liesbet Blindeman



DEPARTEMENT
LANDBOUW
& VISSERIJ

Probleemstelling

- ✓ Doelgroep:
 - CSA/pluktuinen
 - Biosnijbloementelers
- ✓ Biosnijbloemen momenteel vraagmarkt
 - Nood aan meer continuïteit in afzet/productie
 - Valentijn/moederdag: bloemen tekort
 - Zomer: aanbod groter dan vraag
- ✓ Arbeid momenteel teveel geconcentreerd tijdens warme seizoen
 - Nood aan meer arbeidspreiding
 - Moeilijk om vaste krachten aan te werven

Verruiming van de afzetperiode ...



- door een verbreding van het assortiment
 - *Literatuurstudie*
- door maatregelen op het veld
 - *Spreading zaai- en planttijdstip*
 - *Snoei*
 - *Afdekken*

—


... door aanpassingen
in het assortiment

Vooral vaste planten/heesters

Najaar

Winter

Voorjaar



Enkele voorbeelden najaar



Enkele voorbeelden winter



Enkele voorbeelden voorjaar



... door maatregelen
op het veld

Voorzaai in serre



Bloeispreiding door aanpassen
zaai/planttijdstip

Toepassing bij 1-jarige gewassen

Voorzaai in serre biedt mogelijkheden
om planttijdstip te vervroegen


Top of snoeibeurten



- Door gewas (vroegtijdig) terug te knippen in de zomer kan bloei worden verlaaat
- Voor 15 - 20 juni (gewasafhankelijk)
- om de 10 à 14 dagen op een partij toe te passen om continue productie te realiseren

Voorbeelden: Solidago, Phlox, Achillea..

Folietunnel of afdekking



Licht (daglengte & stralingssom) en
Temperatuur

beperkende factor

Temperatuur beperkt stuurbaar

Door gebruik te maken van plastic
koepels, tunnels of winterdoeken
kunnen de planten in beperkte mate
worden beschermt voor lagere
temperaturen, late of vroege
nachtvorst

Mini-tunnels



Winterdoek



Case studie 'Ranonkels'



Enquête praktijkervaringen

- Algemeen interesse naar vervroeging van teeltseizoen (zowel bij B2B als zelfpluk)
- Ervaringen met ranonkels en anemonen
 - Gebruik van winterdoek en/of tunnels
 - Wisselend succes
 - Te korte stengels
 - Ongunstige klimaatomstandigheden
 - Slechte plantkwaliteit
 - Uitval door ziekten en vraatschade

Case studie 'Ranonkels'



- Bedrijf A – 2020
 - Teelt van ranonkels in inlooptunnel

gemiddelde gerealiseerde temperaturen en aantal vorstdagen per maand in open lucht en onder de tunnel (vanaf 28 januari 2020 - 15 april 2020)

Maand	Open lucht		In tunnel	
	Gem. temperatuur (°C)	Aantal vorstdagen	Gem. temperatuur (°C)	Aantal vorstdagen
Januari '20*	6,93	0	7,33	0
Februari '20	6,87	3	7,50	1
Maart '20	6,70	12	7,83	5
April'20**	10,72	5	11,51	1
Temperatuursom	590		658	

Case studie 'Ranonkels'



- Bedrijf B – 2021

- Tijdens de winter gebruik van winterdoek
- Vanaf februari tunnels met agryldoek

gemiddelde gerealiseerde temperaturen en aantal vorstdagen per maand in open lucht en onder de tunnel

Maand	Open lucht		In tunnel	
	Gem. temperatuur (°C)	Aantal vorstdagen	Gem. temperatuur (°C)	Aantal vorstdagen
Februari '21*	8,36	3	8,42	2
Maart '21	6,52	10	6,75	8
April '21	7,13	17	7,33	15
Mei '21	11,68	4	11,91	4
Temperatuursom	830,75	34	851,21	29

Meer informatie

www.pcsierteelt.be

www.ccbt.be

- [Geïllustreerd overzicht vroege bio bloemen](#)
- [Tabel teeltmaatregelen voor vervroeging/verlating](#)
- [Samenvattend verslag](#)
- [Technisch projectrapport](#)

