

Veldboon (zomer- en wintertypes)

Vicia faba L.



❖ **Oorsprong:**
Onbekend, sinds voorhistorische tijd in Europa gekweekt

❖ **Uitzicht:**
Witte of bontgekleurde bloemen (combinatie paars/rood/zwart/wit). Forse plant met grote bloemen (2-3 cm). In plaats van een rank heeft het samengestelde blad een kleine spits. Grote deelblaadjes (4 cm <) en grote peulen.

- ❖ **Levenscyclus:** Eénjarig
- ❖ **Gebruik:** Droog of in deegrijp stadium worden de zaden geoogst voor veevoer. Van bepaalde types worden de bonen ook gebruikt voor menselijke voeding: tuin-of labbonen. In groenbemestermengsels, vanwege de grote zaden wat dieper zaaien vereist (5-6-7 cm), initieel minder bodem bedekkend, zomertypes zijn vorstgevoelig.
- ❖ **DKG en zaaidosis:** 378 g – 151 kg/ha (! Opgelet: DKG kan sterk variëren afh. van het ras)
- ❖ **Kostprijs:** €
- ❖ **Leverancier:** o.a. Biosano, Neutkens, Camena Samen (DE), Freudenberger (DE)

Bronnen: informatie zaadleveranciers, eigen waarnemingen Inagro, Heimans, J., Heinsius, H.W. & Thijsse, Jac. P. (1983). *Geïllustreerde Flora Van Nederland* (22^e druk). Versluys Uitgeversmaatschappij B.V. • Terres Inovia (2021). *Guide de culture Féverole bio*. Terres Inovia

Ondanks alle betrachte zorgvuldigheid, zijn noch auteurs noch uitgever aansprakelijk voor welke schade dan ook, verband houdende met eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fiche opgesteld in kader van het CCBT-project: Grenzen verleggen met/van groenbemesters. Dit project wordt gefinancierd door CCBT en het Agentschap Landbouw & Zeevisserij.